




Landkreis
Northheim

Energiebericht 2013

Vorwort

Der vorgelegte Energiebericht 2013 enthält alle in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen und Verwaltungsgebäude sowie die Feuerwehr-technischen Zentralen. Damit sind die Verbrauchswerte für Wärme, elektrischen Strom und Wasser/Abwasser aller durch das Grundstücks- und Gebäudemangement bauseitig unterhaltenen und betreuten Objekte erfasst.

Im Rahmen des Energiemanagements werden gezielte Investitions- bzw. Sanierungsmaßnahmen umgesetzt, um den Energieverbrauch der einzelnen Objekte nachhaltig zu reduzieren. Nur so können Einsparungen erzielt und die in den letzten Jahren erheblich angestiegenen Energiekosten auf einem tragbaren Niveau gehalten werden.

In 2003 wurde damit begonnen, im Zuge einer ganzheitlichen Betrachtung von Gebäuden gezielt Heizungssanierungen durchzuführen. Veraltete, reparaturanfällige und zudem überdimensionierte Heizungen wurden gegen moderne, hocheffiziente Anlagen mit Brennwerttechnik ausgewechselt. Die Anlagenleistung wurde individuell nach dem tatsächlichen Bedarf ausgerichtet. Ohne die in den Jahren 2009 und 2010 übernommenen Schulen der Städte Northeim und Einbeck werden aktuell ca. 65% aller im Bericht aufgeführten Flächen durch sanierte bzw. neue Heizungsanlagen mit Wärme versorgt.

Auf Grund gezielt durchgeführter Sanierungsmaßnahmen an den einzelnen Objekten sowohl im Bereich der baulichen Unterhaltung als auch im Bereich der Anlagentechnik konnte der Wärmebedarf in den zurückliegenden 18 Jahren um rd. 15,7 Mio. Kilowattstunden vermindert werden. Der spezifische Wärmeenergieverbrauch konnte sogar auf ca. die Hälfte reduziert werden! Stellt man einen direkten Vergleich mit privaten Einfamilienhäusern an, so könnten durch diese Einsparung rd. 600 Einfamilienhäuser durchschnittlicher Bauart dauerhaft mit Wärme versorgt werden. Alternativ entspricht diese Energiemenge dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von ca. 1.800 Mittelklasse –PKW unter der Annahme einer mittleren Fahrleistung von 20.000 km/a. Die jährlich eingesparte Menge an CO₂ beläuft sich im Vergleich zu 1993 auf ca. 5.800 Tonnen.


Auch im Strombereich werden jährlich Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um den Verbrauch nachhaltig zu reduzieren. Durch den Einbau von Energiesparbeleuchtung neuester Technik wurde an verschiedenen Standorten die Beleuchtung der Schulgebäude grundlegend saniert.

Durch die stetige Verbesserung der technischen Ausstattung von Schulen mit Computerräumen ist diesbezüglich ein erhöhter Strombedarf zu verzeichnen. Es ergibt sich in der Summe aller Objekte eine geringe Senkung des Stromverbrauchs gegenüber dem Vorjahr. Dabei ist anzumerken, dass in den Jah-

ren 2003 bis 2013 mehr als 1.100 Personalcomputer bzw. Smartboards, Beamer und elektronische Anzeigetafeln zusätzlich für Unterrichtszwecke in den Schulen installiert wurden. Der Stromverbrauch dieser Geräte beläuft sich allein auf schätzungsweise 580.000 bis 780.000 kWh/a; das entspricht 20 bis 27 % des derzeitigen Gesamtverbrauchs.

Das Energiemanagement hat auch zukünftig eine hohe Bedeutung. Nur durch gezielte Investitionen und zusammen mit einem verbesserten Nutzerverhalten kann langfristig der Energieverbrauch weiter reduziert werden.

Dieses muss unter ökologischen und ökonomischen Aspekten das gemeinsam erklärte Ziel aller Verantwortlichen sein.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Wickmann', with a stylized, cursive script.

Michael Wickmann

Energiebericht

2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	
1. Bericht über umgesetzte Maßnahmen in 2013	- 1 -
2. 2014	
1. geplante Projekte 2014	- 2 -
2. mittelfristig erforderliche energietechnische Sanierungen	- 3 -
3. Kreiseigene Objekte und deren Flächen	- 4 -
4. Verbrauchsdaten (Wärme) der Gebäude 2013	- 5 -
5. Verbrauchskosten (Wärme) der Gebäude 2013	- 6 -
6. Verbrauchsdaten (Strom) der Gebäude 2013	- 7 -
7. Verbrauchskosten (Strom) der Gebäude 2013	- 8 -
8. Verbrauchsdaten (Wasser) der Gebäude 2013	- 9 -
9. Verbrauchskosten (Wasser+ Abwasser) der Gebäude 2013	-10 -
10. Entwicklung der Verbräuche zu den Flächen	-11 -
11. Gegenüberstellung der Verbräuche mit bundesweit ermittelten Kennwerten	-12 -

1. Bericht über umgesetzte Maßnahmen in 2013

1. IGS Bodenfelde, Bodenfelde
Abschluss der Sanierung der Dachfläche über dem naturwissenschaftlichen Trakt mit Kosten i.H.v. 104.000,- € und Wärmeenergieersparnissen von ca. 30.000 kWh/a
2. Löns-Realschule Einbeck
Die Dachsanierung der Dachfläche über EG (NW-Trakt) wurde mit Mitteln i.H.v. 160.000,- € und Wärmeenergieersparnissen von rechnerisch ca. 50.000 kWh/a abgeschlossen.
3. Löns-Realschule Einbeck
Die Fassadensanierung EG 1.Bauabschnitt wurde mit Mitteln i.H.v. 660.000,- € und Wärmeenergieersparnissen von rechnerisch ca. 90.000 kWh/a abgeschlossen.
4. Goethegymnasium Einbeck
Die Sanierung der Fenster am „Altbau“ wurde mit Mitteln i.H.v. 500.000,- € und Heizenergieersparnissen in Höhe von ca. 70.000 kWh/a abgeschlossen.
5. W.-Bendow-Schule Einbeck
Die Fassadensanierung des Stammklassentraktes wurde mit Mitteln i.H.v. 530.000,- € und Wärmeenergieersparnissen von ca. 90.000 kWh/a abgeschlossen.

2.

1. Geplante Projekte 2014

1. Gerhart-Hauptmann-Schule Northeim, Fassadensanierung
Fassadensanierung der Südfassade Mitteln i.H.v. 150.000,- € und erwarteten Wärmeenergieersparnissen von ca. 40.000 kWh/a.
2. Löns Realschule Einbeck, Fassadensanierung
Fassadensanierung des Erdgeschosses als 2. BA mit Mitteln i.H.v. 440.000,- € und einer erwarteten Heizwärmeersparnis von ca. 60.000 kWh/a.

2.

2. Mittelfristig erforderliche energietechnische Sanierungen

1. R.v.Dassel Schule in Dassel; Sanierung der Heizungsanlage
2. Sollingschule Uslar; Fortsetzung der Totalsanierung hinsichtlich der Außenhülle und der Heizungstechnik
3. BBS II Northeim; Totalsanierung hinsichtlich der Fassaden, Dächer, Heizung und Lüftung
4. Sporthalle der BBS II Northeim; Totalsanierung hinsichtlich der Heizung, Lüftung und Beleuchtung
5. Erich Kästner Schule Northeim; Sanierung oder Ersatz der „Container“ (abgängig und energieintensiv)
6. Schulzentrum Kreiensen-Greene; Sanierung der Sporthalle hinsichtlich Heizung, Lüftung, Wärmedämmung und Beleuchtung
7. BBS Einbeck; Sanierung der Be- und Entlüftung der Sporthalle
8. Wilhelm- Bendow- Schule Einbeck; Fortsetzung der Totalsanierung hinsichtlich Lüftung, Beleuchtung; Wärmedämmung/Fassaden und Dächer
9. Löns-Realschule Einbeck; Totalsanierung hinsichtlich Heizung, Lüftung, Beleuchtung; Abschluss Wärmedämmung/Fassaden und Dächer
10. Goethe- Gymnasium Einbeck; Heizungssanierung
11. Gerhard- Hauptmann- Schule Northeim; Fenster- und Fassadensanierung
12. KGS Moringen, Sanierung der Heizung und Beleuchtung der 3-fach Sporthalle mit Einrichtung freier Lüftung

3. Kreiseigene Objekte und deren Flächen

Folgende kreiseigene Liegenschaften werden derzeit erfasst und ausgewertet.

	Objekt	Adresse	Fläche (m²) 2013
1.	BBS Einbeck	Walkenmühlenweg 2	13.503
2.	Berufsbildende Schulen I Northeim	Sudheimer Str. 36/38	7.947
3.	Berufsbildende Schulen II Northeim	Sudheimer Str. 24	17.657
4.	Berufsbildende Schulen II, Sporth.	Sudheimer Str. 43	2.383
5.	Erweiterungsbau Einbeck	Jahnstraße	5.236
6.	FöS Albert-Schweitzer-Schule Uslar	Karl-Ilse-Str. 16	6.179
7.	FöS Erich-Kästner-Schule Northeim	Sudheimer Str. 22	6.161
8.	FöS Leinetalschulen Drüber	An der Schule	5.138
9.	FöS Weperschule Hardeggen	Weperstr. 3	3.023
10.	FTZ Bad Gandersheim	Heckenbecker Str. 38	1.976
11.	FTZ Northeim	von-Menzel-Str. 2	2.104
12.	Gesundheitsamt Northeim	Wolfshof 10	1.442
13.	Gymnasium Bad Gandersheim	Bismarckstr. 17	15.155
14.	Gymnasium Uslar	Kurt-Zimmermann-Str. 1	13.427
15.	OBS Auetalschule Altes Amt Kalefeld	Schwimmbadstr. 11	4.290
16.	OBS Katlenburg-Lindau	Schützenallee 12	4.869
17.	KGS Novalis-Sch. Nörten-Hardenberg	An der Bunte 2	9.176
18.	OBS Rainald-von-Dassel-Schule	Lessingstr. 3	6.312
19.	HRS Schulzentrum Kreiensen/Greene	Leinestr. 68	7.488
20.	OBS/FöS SZ Bad Gandersheim	Stettiner Str. 2	9.303
21.	Oberschule Uslar	Zur Schwarzen Erde	6.971
22.	IGS Bodenfelde	Pestalozzistraße	9.827
23.	Kat.-Zentrum LK-Northeim	Matth.-Grünew.-Str. 22 a	670
24.	Kfz-Zulassungsstelle Northeim	von-Menzel-Str. 7	848
25.	KGS Moringen	Waldweg 30	18.784
26.	Kreishaus Northeim	Medenheimer Str. 6/8	18.738
27.	Multifunktionales Zentrum Northeim	Wallstr. 40	4.570
28.	Verwaltungsstelle Einbeck	Hullerser Str. 19	2.642
	Zwischensumme:		205.819

Die Objekte Nr. 29 bis 34 sind per 01.07.2009 bzw. per 01.01.2010 übernommen worden

	Objekt	Adresse	Fläche (m²) 2013
29.	RS Thomas-Mann Northeim	Sudheimer Str. 41	9.284
30.	HS Gerhardt-Hauptmann + neue GRS	Ahrentschildstr. 15 und 15a	10.779
31.	Gymnasium Northeim	Wieterstr. 4-6	18.376
32.	Gymnasium Einbeck inkl. Nebenstelle	Schützenstr. 1	12.132
33.	RS Löns-Schule-Einbeck inkl. Sporth.	Hubeweg 41	9.930
34.	HS Bendow-Schule-Einbeck	Hubeweg 39	10.871
	Zwischensumme:		71.372
	Gesamtfläche:		277.191

4. Wärmeverbrauch in kWh

	1993	2010	2011	2012	2013
BBS Einbeck	1.860.000	925.552	881.864	884.624	818.759
Berufsb. Schulen I Northeim	662.482	413.074	391.726	367.205	358.665
Berufsb. Schulen II Northeim	2.737.178	1.838.922	1.748.552	2.062.678	1.970.069
Berufsb. Schulen II, Sporth.	526.061	310.690	291.904	307.924	281.513
Erweiterungsbau BBS EIN		275.032	229.400	239.246	179.791
Förderschule Albert-Schweitzer	303.884	682.586	572.643	572.114	575.703
Förderschule Erich-Kästner	701.104	691.293	640.869	633.225	646.653
Förderschule Hardeggen	331.903	187.292	183.997	256.125	209.837
Förderschule Leinetalschulen D	808.853	442.553	414.922	431.063	427.188
FTZ Bad Gandersheim	256.311	277.291	252.854	253.754	259.617
FTZ Northeim	964.111	508.128	465.935	480.155	508.840
Gesundheitsamt NOM	262.556	248.061	207.296	210.944	199.101
Gymnasium Bad GAN	1.529.747	1.235.460	1.164.137	1.107.970	1.104.561
Gymnasium Uslar	2.677.809	764.240	708.762	717.173	567.788
OBS Auetalschule Altes Amt	1.366.119	614.989	580.245	504.013	707.484
Oberschule Dassel	1.062.015	736.128	625.304	631.722	568.692
OBS Katlenburg-Lindau	652.615	359.112	358.922	332.891	372.866
KGS Novalis-Sch.Nörten-Hdg.	2.313.016	460.542	434.139	449.100	430.108
HRS Schulzentrum Kreiensen	1.560.879	712.778	663.948	689.433	675.636
OBS/FöS Schulztr. Bad GAN	861.223	428.428	427.316	407.225	412.006
Oberschule Uslar	1.207.154	813.623	740.755	747.876	718.051
IGS Bodenfelde	1.524.535	889.921	856.109	871.594	967.417
KatS.-Zentrum Lk Northeim	188.587	82.205	144.102	148.399	130.007
Kfz- Zulassungsstelle Northeim	152.700	106.999	106.398	98.458	98.418
KGS Moringen	2.878.783	1.431.419	1.534.669	1.558.543	1.450.961
Kreishaus Northeim	1.724.621	1.063.134	946.659	956.315	996.508
Multifunktionales Zentrum NOM	753.256	483.581	682.940	717.333	720.000 *
Verwaltungsstelle EIN	140.141	188.925	183.794	184.820	173.922
Summe	30.007.643	17.171.958	16.440.161	16.821.922	16.530.161

RS Thomas-Mann Northeim		610.141	573.285	573.666	531.169
HS G.-Hauptmann + neue GRS		540.155	474.387	475.827	450.056
Gymnasium Corvi. Northeim		1.496.117	1.382.405	1.293.441	1.119.205
Gymnasium Einbeck + Nebenst.		984.327	864.150	895.456	800.139
RS Löns-Schule Einbeck		801.328	745.354	774.346	770.683
HS Bendow-Schule Einbeck		1.220.649	983.819	814.451	823.092
Summe "neue Schulen"		5.652.717	5.023.400	4.827.187	4.494.344

Alle mit Sternchen markierten Werte sind auf Grund noch nicht erfolgter Jahresabrechnungen der Versorger rechnerisch ermittelt. Dies gilt auch für die folgenden 5 Seiten.

5. Wärmekosten in EUR

	1993	2010	2011	2012	2013
BBS Einbeck	58.805,81	74.263,16	66.539,17	64.368,92	57.606,73
Berufsb. Schulen I Northeim	17.069,98	38.823,85	35.329,30	37.143,03	38.969,51
Berufsb. Schulen II Northeim	67.743,01	134.130,85	119.368,35	150.606,32	157.016,59
Berufsb. Schulen II, Sporth.	15.328,68	33.235,60	30.566,32	33.722,84	34.079,17
Erweiterungsbau BBS EIN		15.510,82	11.260,29	13.579,45	10.822,11
Förderschule Albert-Schweitzer	8.176,42	35.969,75	33.926,28	31.465,47	32.494,28
Förderschule Erich-Kästner	14.538,97	54.320,13	47.750,03	52.880,64	57.179,96
Förderschule Hardeggen	8.629,48	11.650,10	9.398,41	14.043,67	12.158,43
Förderschule Leinetalschulen D	17.470,41	24.955,73	20.301,80	24.495,18	25.659,88
FTZ Bad Gandersheim	6.447,63	10.858,25	11.856,17	14.739,14	16.066,67
FTZ Northeim	23.967,71	24.845,50	22.920,76	27.647,52	30.846,10
Gesundheitsamt NOM	6.561,37	13.523,49	10.082,85	12.071,48	12.050,93
Gymnasium Bad GAN	39.773,42	48.837,16	56.441,19	63.722,81	67.862,03
Gymnasium Uslar	69.623,03	47.173,83	42.394,39	39.160,90	31.106,48
OBS Auetalschule Altes Amt	35.152,55	32.175,65	35.697,05	30.424,26	42.295,43
Oberschule Dassel	28.574,98	44.393,73	38.942,55	43.593,13	37.037,35
OBS Katlenburg-Lindau	13.835,36	19.086,51	20.359,47	18.480,85	22.052,42
KGS Novalis-Sch.Nörten-Hdg.	53.105,41	28.080,37	27.025,62	30.831,16	28.692,59
HRS Schulzentrum Kreiensen	39.021,98	41.334,72	34.426,28	39.593,67	41.106,92
OBS/FöS/ Schulztr. Bad GAN	26.197,16	25.471,80	19.884,49	23.974,23	18.988,62
Oberschule Uslar	31.386,00	49.581,29	46.348,90	51.202,33	44.872,13
IGS Bodenfelde	38.113,38	51.181,75	50.061,03	49.223,85	54.422,87
KatS.-Zentrum Lk Northeim	4.712,87	4.533,32	7.044,47	8.380,93	7.779,70
Kfz- Zulassungsstelle Northeim	3.816,02	5.841,19	5.166,86	5.626,81	5.820,65
KGS Moringen	63.874,52	105.460,06	114.804,43	137.180,76	140.756,82
Kreishaus Northeim	60.361,74	89.040,67	82.643,34	98.277,08	107.478,25
Multifunktionales Zentrum NOM	17.126,08	31.117,84	32.918,62	43.969,02	45.000,00 *
Verwaltungsstelle EIN	5.465,50	10.674,42	9.050,37	10.522,78	10.473,46
Summe	774.879,47	1.106.071,54	1.042.508,79	1.170.928,23	1.190.696,08

RS Thomas-Mann Northeim		96.124,78	90.930,01	89.808,51	89.719,34
HS G.-Hauptmann + neue GRS		62.305,35	56.007,46	65.080,26	65.942,13
Gymnasium Corvi. Northeim		202.130,49	190.658,61	203.187,44	195.927,58
Gymnasium Einbeck + Nebenst.		70.466,19	60.160,33	62.068,52	54.637,51
RS Löns-Schule Einbeck		60.154,25	56.073,81	53.514,64	51.981,55
HS Bendow-Schule Einbeck		138.430,09	104.184,21	97.605,55	100.528,87
Summe "neue Schulen"		629.611,15	558.014,43	571.264,92	558.736,98

6. Stromverbrauch in kWh

	1993	2010	2011	2012	2013
BBS Einbeck	606.149	181.081	173.760	170.135	163.755
Berufsb. Schulen I Northeim	129.244	141.495	153.725	138.804	137.027
Berufsb. Schulen II Northeim	622.380	371.189	348.759	352.481	330.769
Berufsb. Schulen II, Sporth.	189.074	106.585	87.148	93.695	84.774
Erweiterungsbau BBS EIN		151.907	142.549	135.178	135.640
Förderschule Albert-Schweitzer	14.634	66.733	64.516	60.250	57.582
Förderschule Erich-Kästner	46.881	34.360	34.520	36.500	34.450
Förderschule Hardeggen	30.843	35.689	35.748	38.354	39.722
Förderschule Leinetalschulen D	26.302	24.947	26.191	25.085	24.483
FTZ Bad Gandersheim	13.482	28.555	24.169	32.377	28.000 *
FTZ Northeim	115.094	88.140	81.000	66.156	64.780
Gesundheitsamt NOM	13.150	26.809	25.519	25.282	24.380
Gymnasium Bad GAN	117.195	101.984	91.843	95.834	90.346
Gymnasium Uslar	202.980	145.012	140.193	130.923	125.126
OBS Auetalschule Altes Amt	53.436	48.861	42.190	40.508	42.013
Oberschule Dassel	56.152	52.079	52.256	48.900	45.700
OBS Katlenburg-Lindau	50.275	66.686	67.000	61.129	59.127
KGS Novalis-Sch.Nörten-Hdg.	117.810	87.021	96.216	109.621	117.926
HRS Schulzentrum Kreiensen	245.226	78.853	75.722	86.004	89.872
OBS/FöS/ Schulztr. Bad GAN	273.979	101.887	103.764	97.325	91.273
Oberschule Uslar	58.000	52.000	52.000	65.000	71.860
IGS Bodenfelde	195.663	155.515	140.049	144.181	144.242
KatS.-Zentrum Lk Northeim	12.800	47.536	60.910	55.378	58.954
Kfz- Zulassungsstelle Northeim	40.837	41.384	42.371	49.435	44.452
KGS Moringen	252.380	334.706	352.954	385.800	362.377
Kreishaus Northeim	637.460	392.417	387.366	388.862	357.974
Multifunktionales Zentrum NOM	51.835	62.433	56.328	53.836	51.989
Verwaltungsstelle EIN	43.885	29.010	25.800	25.843	24.487
Summe	4.217.146	3.054.874	2.984.566	3.012.876	2.903.080

RS Thomas-Mann Northeim		95.440	97.040	95.680	102.443
HS G.-Hauptmann + neue GRS		68.500	80.700	83.400	84.889
Gymnasium Corvi. Northeim		342.115	320.649	373.464	363.428
Gymnasium Einbeck + Nebenst.		112.250	105.950	122.224	117.810
RS Löns-Schule Einbeck		116.589	106.699	105.022	104.952
HS Bendow-Schule Einbeck		174.884	160.049	157.533	146.931
Summe "neue Schulen"		909.778	871.087	937.323	920.453

Alle mit Sternchen markierten Werte sind auf Grund noch nicht erfolgter Jahresabrechnungen der Versorger rechnerisch ermittelt. Dies gilt auch für die folgenden 3 Seiten.

7. Stromkosten in EUR

	1993	2010	2011	2012	2013
BBS Einbeck	73.000,00	31.643,39	30.829,94	32.187,35	35.434,10
Berufsb. Schulen I Northeim	17.248,43	25.335,43	29.564,76	26.132,25	29.076,86
Berufsb. Schulen II Northeim	74.685,60	64.417,49	67.341,43	64.237,95	68.096,31
Berufsb. Schulen II, Sporth.	22.688,88	18.576,57	16.850,41	17.397,94	17.955,07
Erweiterungsbau BBS EIN		29.748,82	30.659,14	28.174,38	31.771,42
Förderschule Albert-Schweitzer	2.814,75	13.987,06	14.952,84	13.818,14	14.640,03
Förderschule Erich-Kästner	5.625,72	7.241,58	7.233,64	7.481,16	8.251,31
Förderschule Hardeggen	3.701,16	7.261,90	7.671,07	8.504,67	10.028,25
Förderschule Leinetalschulen D	4.950,03	5.768,26	6.429,91	6.440,88	7.885,09
FTZ Bad Gandersheim	2.183,74	5.125,61	5.427,20	7.251,19	5.508,62 *
FTZ Northeim	20.716,92	13.960,76	9.870,91	13.316,69	15.754,07
Gesundheitsamt NOM	2.309,57	5.677,61	5.380,06	5.311,60	5.958,71
Gymnasium Bad GAN	14.063,40	24.123,52	22.621,96	22.602,10	24.387,35
Gymnasium Uslar	28.417,20	29.722,54	31.764,13	29.363,53	31.110,03
OBS Auetalschule Altes Amt	6.412,32	10.369,98	8.953,68	9.326,21	10.978,33
Oberschule Dassel	6.738,24	10.755,04	10.649,44	11.195,97	11.506,41
OBS Katlenburg-Lindau	6.033,00	13.517,85	14.197,41	14.019,25	14.900,28
KGS Novalis-Sch.Nörten-Hdg.	17.356,90	14.735,15	17.647,81	20.984,41	26.235,85
HRS Schulzentrum Kreiensen	33.081,13	15.425,10	15.967,21	17.222,89	22.665,37
OBS/FöS/ Schulztr. Bad GAN	36.011,00	22.912,51	24.279,17	21.373,81	23.004,98
Oberschule Uslar	6.960,00	11.869,02	12.857,15	15.359,03	19.030,88
IGS Bodenfelde	23.479,56	26.489,96	25.918,45	28.057,23	32.684,46
KatS.-Zentrum Lk Northeim	2.483,44	10.531,01	13.899,04	11.621,42	14.416,86
Kfz- Zulassungsstelle Northeim	7.350,66	8.696,38	8.848,53	10.340,04	10.824,68
KGS Moringen	37.534,65	54.064,81	62.401,56	71.172,82	77.983,19
Kreishaus Northeim	77.216,19	62.952,07	68.634,64	69.162,47	71.878,39
Multifunktionales Zentrum NOM	10.145,63	13.056,05	11.724,53	11.256,27	12.651,84
Verwaltungsstelle EIN	8.975,22	5.069,41	4.577,65	4.889,16	5.298,62
Summe	552.183,34	563.034,88	587.153,67	598.200,81	659.917,36

RS Thomas-Mann Northeim		16.591,43	18.385,49	18.228,42	22.159,92
HS G.-Hauptmann + neue GRS		13.603,26	15.648,23	16.114,07	18.668,71
Gymnasium Corvi. Northeim		55.469,90	57.470,11	66.469,35	74.924,24
Gymnasium Einbeck + Nebenst.		23.548,11	20.594,23	23.538,47	26.522,60
RS Löns-Schule Einbeck		23.874,87	19.382,74	19.543,01	22.643,74
HS Bendow-Schule Einbeck		35.812,30	29.074,10	29.314,52	31.700,85
Summe "neue Schulen"		168.899,87	160.554,90	173.207,84	196.620,06

8. Wasserverbrauch in m³

	1993	2010	2011	2012	2013
BBS Einbeck	1.873	1.481	1.386	1.301	1.435
Berufsb. Schulen I Northeim	1.634	853	888	793	787
Berufsb. Schulen II Northeim	3.505	2.000	2.773	3.023	2.352
Berufsb. Schulen II, Sporth.	3.670	2.834	1.255	1.987	2.995
Erweiterungsbau BBS EIN		745	994	1.028	1.785
Förderschule Albert-Schweitzer	172	1.628	1.646	1.127	1.208
Förderschule Erich-Kästner	728	458	306	310	328
Förderschule Hardeggen	607	542	538	480	452
Förderschule Leinetalschulen D	652	1.172	507	475	1.085
FTZ Bad Gandersheim	602	211	226	250	288
FTZ Northeim	1.301	856	869	814	809
Gesundheitsamt NOM	308	174	176	181	176
Gymnasium Bad GAN	1.330	1.207	1.339	1.112	1.100
Gymnasium Uslar	3.259	3.131	1.879	1.579	1.733
OBS Auetalschule Altes Amt	2.884	511	1.007	1.223	2.256
Oberschule Dassel	1.290	447	496	461	361
OBS Katlenburg-Lindau	792	597	569	557	560
KGS Novalis-Sch.Nörten-Hdg.	637	771	590	911	1.026
HRS Schulzentrum Kreiensen	5.196	1.401	577	625	1.280
Oberschule Uslar	849	413	441	509	467
OBS/FöS/ Schulztr. Bad GAN	2.877	575	938	804	733
IGS Bodenfelde	542	974	1.068	1.413	830
KatS.-Zentrum Lk Northeim	39	45	43	31	18
Kfz- Zulassungsstelle Northeim	150	185	166	154	149
KGS Moringen	1.013	1.808	1.488	1.981	2.043
Kreishaus Northeim	2.843	1.978	2.002	2.070	1.972
Multifunktionales Zentrum NOM	808	752	753	619	621
Verwaltungsstelle EIN	658	196	195	171	211
Summe	40.219	27.945	25.115	25.989	29.060

RS Thomas-Mann Northeim		528	857	556	599
HS G.-Hauptmann + neue GRS		440	565	458	516
Gymnasium Corvi. Northeim		2.556	1.916	828	1.550
Gymnasium Einbeck + Nebenst.		918	918	955	1.015
RS Löns-Schule Einbeck		1.254	1.435	1.370	1.282
HS Bendow-Schule Einbeck		1.881	2.152	2.055	1.939
Summe "neue Schulen"		7.577	7.843	6.222	6.901

OBS Auetalschule = massiver Wasserverlust - und Schaden durch Rohrbruch im Bodenkanal

9. Wasserkosten in EUR

	1993	2010	2011	2012	2013
BBS Einbeck	2.151,83	7.663,38	7.180,81	6.723,19	7.304,25
Berufsb. Schulen I Northeim	1.514,38	3.651,45	3.852,40	4.140,00	4.160,00
Berufsb. Schulen II Northeim	3.479,03	8.726,90	12.154,57	14.191,68	12.563,99
Berufsb. Schulen II, Sporth.	2.699,44	7.020,59	6.083,99	8.544,40	8.641,23
Erweiterungsbau BBS EIN		3.807,65	5.063,11	5.234,54	8.947,83
Förderschule Albert-Schweitzer	155,20	6.867,89	7.272,53	5.228,85	5.152,52
Förderschule Erich-Kästner	696,54	1.984,95	1.362,05	1.478,33	1.764,48
Förderschule Hardeggen	723,82	3.011,98	2.989,83	2.668,54	2.513,44
Förderschule Leinetalschulen	749,07	3.966,84	2.641,89	2.480,54	3.625,52
FTZ Bad Gandersheim	790,43	1.156,13	1.411,82	1.561,75	1.756,80
FTZ Northeim	1.450,13	3.664,11	3.771,10	3.796,23	4.274,82
Gesundheitsamt NOM	297,72	767,49	786,49	865,80	951,93
Gymnasium Bad GAN	1.745,64	6.613,51	8.364,74	7.683,81	6.710,00
Gymnasium Uslar	2.902,25	8.550,19	8.404,77	7.260,15	6.718,58
OBS Auetalschule Altes Amt	2.664,09	3.082,06	7.819,31	7.618,08	13.237,99
Oberschule Dassel	1.658,48	3.018,45	4.183,57	3.539,91	3.203,74
OBS Katlenburg-Lindau	942,73	1.946,85	1.983,34	2.082,79	2.093,68
KGS Novalis-Sch.Nörten-Hdg.	953,02	4.194,13	3.257,24	4.622,68	5.201,35
HRS Schulzentrum Kreiensen	6.538,07	10.055,97	4.895,65	5.100,25	10.274,31
OBS/FöS/ Schulztr. Bad GAN	3.777,50	3.150,60	5.859,69	5.022,59	4.579,05
Oberschule Uslar	708,23	1.775,82	1.981,37	2.398,97	2.237,97
IGS Bodenfelde	1.080,46	6.030,49	6.327,16	8.059,94	5.250,17
KatS.-Zentrum Lk Northeim	54,90	223,24	217,38	175,95	127,33
Kfz- Zulassungsstelle Northeim	155,10	613,90	743,70	741,63	506,60
KGS Moringen	2.019,38	12.799,29	11.800,39	11.803,94	12.470,73
Kreishaus Northeim	2.907,72	8.700,21	8.921,61	9.874,95	10.657,34
Multifunktionales Zentrum NOM	749,06	3.206,07	3.255,47	2.880,17	3.274,38
Verwaltungsstelle EIN	755,96	1.026,75	1.021,71	900,70	1.090,19
Summe	44.320,18	127.276,89	133.607,69	136.680,36	149.290,22

RS Thomas-Mann Northeim		2.294,40	3.733,87	2.623,81	3.192,95
HS G.-Hauptmann + neue GRS		1.909,00	2.470,28	2.158,99	2.745,65
Gymnasium Corvi. Northeim		11.239,59	8.878,80	4.197,38	6.532,51
Gymnasium Einbeck + Nebenst.		4.706,67	4.329,45	2.548,90	5.137,09
RS Löns-Schule Einbeck		6.353,48	7.265,08	6.938,36	6.452,32
HS Bendow-Schule Einbeck		9.530,23	10.897,61	10.407,53	9.678,47
Summe "neue Schulen"		36.033,37	37.575,09	28.874,97	33.738,99

10. Entwicklung der Verbräuche zu den Flächen

Die Energie- und Wasserverbräuche für die 28 untersuchten Objekte (ohne die von den Städten Northeim und Einbeck übernommenen Schulen) schlüsseln sich wie folgt auf:

2013			
Strom	Wärme		Wasserverbrauch
	gemessen	witterungsbereinigt	Wasser
(kWh)	(kWh)		(m³)
2.903.080	16.568.475	16.530.161	29.060
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
-3%	4%	-2%	12%

Jahr	Flächen	Wärme			Strom			Wasser		
		Verbrauch in kWh	kWh/m²	Index	Verbrauch in kWh	kWh/m²	Index	Verbrauch in m³	Liter/m²	Index
1993	182.183	31.888.187	175	100	4.165.647	22,9	100	42.026	231	100
2002	190.727	24.217.063	139	79	2.917.116	15,3	67	29.184	153	66
2003	190.727	23.153.816	121	70	2.905.648	15,2	64	34.652	182	78
2004	192.423	22.026.718	115	66	2.971.580	15,4	68	28.598	149	64
2005	188.050	19.961.175	106	60	2.922.724	15,5	67	28.750	153	66
2006	194.511	17.949.341	101	58	2.824.770	14,5	64	26.933	138	60
2007	202.288	17.909.827	97	55	2.995.287	14,8	65	26.118	129	56
2008	207.280	17.344.679	92	52	2.848.750	13,7	60	26.166	126	55
2009	207.280	17.235.200	91	52	2.924.779	14,1	62	25.487	123	53
2010	207.280	17.171.958	91	52	3.054.874	14,7	64	28.620	138	60
2011	204.803	16.434.842	88	50	2.984.566	14,6	64	26.028	127	55
2012	204.803	16.821.922	90	51	3.012.876	14,7	64	25.989	127	55
2013	205.819	16.530.161	88	50	2.903.080	14,1	62	29.060	141	61

Per 01.01.2006 werden die Flächen (Bruttogrundflächen) zur Ermittlung der Wärmeverbrauchsindizes um 9 % gemindert, um der Grundlage des Bundeskennwertes (Grundlage=BGF-beheizt) zu entsprechen.

11. Gegenüberstellung der Verbräuche mit bundesweit ermittelten Kennwerten (aktueller Stand: 2006)

Nachstehend werden die für die kreiseigenen Liegenschaften ermittelten Kennwerte den bundesweit ermittelten Kennwerten gegenübergestellt.
(Flächengrundlage des Energieberichtes 2013)

	Durchschnittl. bundesweiter Kennwert	Durchschnittl. Landkreis- kennwert	Durchschnitt der besten 25 % aller Gebäude der BRD
Wärme kWh/m ² a	112	88	72
Strom kWh/m ² a	17,8	14,1	8,4
Wasser m ³ /a	154	141	66

Ergebnis des Kennzahlenvergleichs:

- Wärme:** Bedingt durch erfolgreich durchgeführte energetische Sanierungen liegt der für die Liegenschaften des Landkreises ermittelte durchschnittliche Kennwert deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Der bundesweit ermittelte Zielwert liegt bei 72 kWh/m² pro Jahr. Bei einzelnen sanierten Objekten (SZ Bad Gandersheim, Novalisschule Nörten-Hardenberg, KGS Moringen, BBS Einbeck, BBS I und Gymnasium Uslar) wird dieser Zielwert bereits unterschritten.
- Strom:** Der für die Liegenschaften des Landkreises ermittelte durchschnittliche Kennwert liegt unter dem Bundesdurchschnitt. Um den Zielwert (den Durchschnitt aus - den 25 % besten öffentlichen Gebäuden der Bundesrepublik) zu erreichen, müssen umfangreiche verbrauchsreduzierende Konzepte erarbeitet und umgesetzt werden.
- Wasser:** Der für die Liegenschaften des Landkreises ermittelte durchschnittliche Kennwert liegt nur wenig unter dem Bundesdurchschnitt. Diese Werte werden auch in Zukunft nicht wesentlich niedriger sein, da die schulischen Liegenschaften intensiv, insbesondere auch durch Vereinssport, genutzt werden. Die Förderung des Vereins- und Jugendsports ist erklärtes Ziel des Landkreises Northeim. Die verstärkte Nutzung auch an Nachmittagen wird den Wasserverbrauch relativ hoch halten.